

Strecke 106
 Wien Matzleinsdorf (Meidling) - Wr. Neustadt
 (Pottendorfer Linie)

TERMINAL WIEN INZERSDORF

Verkehrsprojekt

km 5.6+44 bis km 8.9+15

EINREICHPROJEKT 2010
 3. ÄNDERUNGSEINREICHUNG 2017

| | | | |
|----|--|--|--|
| 04 | | | |
| 03 | | | |
| 02 | | | |
| 01 | | | |

| | | | |
|---------|-------|------|---------------------------|
| Version | Datum | Name | Beschreibung der Änderung |
|---------|-------|------|---------------------------|

| | |
|----------------|------------------|
| OBJEKTNR.: ... | STRECKENNR.: 106 |
|----------------|------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| ABSCHNITT Km / Stat. | Terminal Wien Inzersdorf km 5.6+44 bis km 8.9+15 |
|-------------------------|---|

| | | | |
|------------|---------|-----------|------------|
| Bearbeitet | GD | März 2017 | Planinhalt |
| Gezeichnet | GD | März 2017 | |
| Geprüft | AW | März 2017 | |
| GZ | 2009062 | | |
| Plangröße | 9 A4 | | |
| Maßstab | - | | |


Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|--|--|
| Gesamtplanung:  ziviltechnikergmbh, leithastraße 10, 1200 wien tel +43 [1] 313 60-0, fax +43 [1] 313 60-800 Unterschrift/Stempel | Planersteller:  ziviltechnikergmbh, leithastraße 10, 1200 wien tel +43 [1] 313 60-0, fax +43 [1] 313 60-800 Unterschrift/Stempel | Fachreferent: Unterschrift/Stempel Projektleitung: Bauwerber ÖBB-Infrastruktur AG Unterschrift/Stempel |
|--|--|--|


TERMINAL WIEN INZERSDORF
Einreichprojekt zum UVP-Verfahren
3. Änderungseinreichung 2017

GESAMTINHALTSVERZEICHNIS

Behördliche Vermerke:



Name und Unterschrift der bauausführenden Unternehmen:



1 KURZBESCHREIBUNG

Das Einreichprojekt 2010 umfasst die KL-Halle und ein darauf abgestimmtes Erschließungssystem mit Hallengleisen, IV-Zufahrt, Straßen, Abstell- und Rangierflächen. Die Änderung beinhaltet eine in Lage, Höhe und funktioneller Gliederung geänderte KL-Halle, ein nördlich angrenzendes Bürogebäude sowie ein darauf abgestimmtes Erschließungssystem. Die Bahnanbindung erfolgt über ein östlich der Halle liegendes Geis mit Seitenrampe.

Die vorliegende 3. Änderungseinreichung 2017 baut auf dem Einreichprojekt 2010, der Ergänzung 2011, der Änderung 2012 und der Änderung 2014 auf.

Unter Zugrundelegung der Projektsunterlagen des UVP-Projekts Terminal Wien Inzersdorf (Einreichprojekt 2010 und Ergänzung 2011) wurden der ÖBB-Infrastruktur AG mit Bescheid vom 06.02.2012 (GZ. BMVIT-820.316/0001-IV/SCH2/2012 DVR:0000175) nach Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung und des teilkonzentrierten Genehmigungsverfahrens die Genehmigungen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000) sowie den unter Spruchpunkt V des Bescheides angeführten mit angewendeten materiellen Genehmigungsbestimmungen (u.a. Eisenbahngesetz 1957 und Wasserrechtsgesetz 1959) erteilt.

Mit Bescheid vom 01.07.2013 (GZ. BMVIT-820.316/0004-IV/SCH2/2013 DVR0000175) wurde der Genehmigungsbescheid vom 06.02.2012 unter Zugrundelegung der Projektsunterlagen der Änderungseinreichung 2012 hinsichtlich der Anlagenteile „Projektänderung Baustellenzufahrt“, „Projektänderung Kreisverkehrsanlage“ und „Konkretisierung Maßnahme Wildleitstruktur (Petersbach)“ abgeändert.

Mit Bescheid vom 04.02.2015 (GZ. BMVIT-820.316/0001-IV/SCH2/2015 DVR0000175) wurde der Genehmigungsbescheid vom 01.07.2013 unter Zugrundelegung der Projektsunterlagen der Änderungseinreichung 2014 hinsichtlich der Anlagenteile Betriebsgebäude Nord, Gategebäude KLV und Verschieberunterkunft abgeändert.

Die Änderungseinreichung 2017 beinhaltet folgende Maßnahmen respektive Modifikationen im Vergleich zum Einreichprojekt 2010, zur Ergänzung 2011, zur Änderungseinreichung 2012 und zur Änderungseinreichung 2014:

- Errichtung der KL-Halle in geänderter Lage, Höhe und funktioneller Aufteilung
- Errichtung eines nördlich der Halle vorgelagerten Bürogebäudes
- Angepasste Zufahrt und verkehrliche Erschließung.
- Bahnanbindung östlich der Halle mit Seitenrampe
- Nutzung einer südlich angrenzenden Fläche als Containerlager

INHALTSVERZEICHNIS 3. Änderungseinreichung 2017

| Mappe | Band | Einlage- (Ordnungs-) Nr. | Rev. | Datum | Inhalt | Maßstab | Ersteller | Seitenanzahl / Fläche |
|---------|--------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|
| Mappe 1 | 01 | | | | EISENBAHINANLAGE ENZZUSTAND | | | |
| | | 01 | | | Allgemeines | | | |
| | | 3Ä/01/ 01.1 | 00 | | Inhaltsverzeichnis | --- | Werner Consult | 9 |
| | | 02 | | | Berichte | | | |
| | | 3Ä/01/ 02.1 | 00 | | Bericht nach §6 EBEV | --- | WeCo & HNP | 28 |
| | | 3Ä/01/ 02.2 | 00 | | Technischer Bericht Eisenbahnanlage | --- | Werner Consult | 9 |
| | | 3Ä/01/ 02.3 | 00 | | Terminal Wien Inzersdorf (TWIN) Anforderungen, Evaluierung 2015 | --- | ÖBB | 13 |
| | | 3Ä/01/ 02.4 | 00 | | Betriebskonzept Terminal Wien Inzersdorf | --- | Barkawi | 23 |
| | | 3Ä/01/ 02.5 | 00 | | SiGe- Dokumente nach § 5 ASchG | --- | WECO / Planer | 103 |
| | | 3Ä/01/ 02.6 | 00 | | Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk | --- | WECO / Planer | 40 |
| | | 3Ä/01/ 02.7 | 00 | | Betriebskonzept für externes Containerdepot | --- | ÖBB | 9 |
| | | 03 | | | Übersichtsplan | | | |
| | | 3Ä/01/ 03.1 | 00 | | Übersichtslageplan | 1:5.000 | Werner Consult | 0,25 |
| | | 04 | | | Lagepläne | | | |
| | | | | Entfällt | Lageplan - siehe Lageplan Straße bzw. Entwässerungslageplan | | | |
| | | 05 | | | Längenschnitte | | | |
| | | | | Entfällt | Längenschnitt - siehe Absteckplan | | | |
| | | 06 | | | Regelquerschnitte | | | |
| | | 3Ä/01/ 06.01 | 00 | | Regelquerschnitte Bahn | 1:50 | Werner Consult | 0,56 |
| | | 07 | | | Querprofile | | | |
| | | 3Ä/01/ 07.01 | 00 | | Querprofil 09c | 1:100 | Werner Consult | 0,72 |
| | | 3Ä/01/ 07.02 | 00 | | Querprofil 11c | 1:100 | Werner Consult | 0,68 |
| | | 3Ä/01/ 07.03 | 00 | | Querprofil 12c | 1:100 | Werner Consult | 0,63 |
| | 3Ä/01/ 07.04 | 00 | | Querprofil 16c | 1:100 | Werner Consult | 0,45 | |
| | 08 | | | Absteckpläne | | | | |
| | 3Ä/01/ 08.01 | 00 | | Absteckplan | 1:500 | Werner Consult | 4,12 | |
| | 09 | | | Trasseneinrechnung | | | | |
| | 3Ä/01/ 09.01 | 00 | | Lage- und höhenmäßige Einrechnung | --- | Werner Consult | 5 | |

INHALTSVERZEICHNIS
3. Änderungseinreichung
2017

| Mappe | Band | Einlage- (Ordnungs-) Nr. | Rev. | Datum | Inhalt | Maßstab | Ersteller | Seitenanzahl / Fläche |
|---------|--------------|--------------------------------|------|---|---|----------------|----------------|--------------------------|
| Mappe 1 | 02 | | | | EISENBAHNANLAGE BAUZUSTAND | | | |
| | | 01 | | | Berichte | | | |
| | | 3Ä/02/ 01.01 | 00 | | Baublaufbeschreibung | --- | Werner Consult | 10 |
| Mappe 2 | 03 | | | | VERKEHRSANLAGE STRASSE | | | |
| | | 01 | | | Berichte | | | |
| | | 3Ä/03/ 01.01 | 00 | | Verkehrsanlage Strasse Technischer Bericht | --- | Werner Consult | 21 |
| | | 02 | | | Lageplan | | | |
| | | 3Ä/03/ 02.01 | 00 | | Verkehrsanlage Strasse Lageplan Endzustand | 1:500 | Werner Consult | 1,4 |
| | | 03 | | | Längenschnitte | | | |
| | | | | | Entfällt | | | |
| | | 04 | | | Regelquerschnitte | | | |
| | 3Ä/03/ 04.01 | 00 | | Verkehrsanlage Strasse Regelquerschnitte Außenanlagen | 1:50 | Werner Consult | 2,6 | |
| | 05 | | | Trasseneinrechnung | | | | |
| | | | | Entfällt | | | | |
| Mappe 3 | 04 | | | | KUNSTBAUTEN | | | |
| | | 01 | | | Stützmauern | | | |
| | | 3Ä/04/ 01.01 | 00 | | Technischer Bericht und Statische Vorberechnung Stützmauern | | Werner Consult | 32 |

INHALTSVERZEICHNIS 3. Änderungseinreichung 2017

| Mappe | Band | Einlage- (Ordnungs-) Nr. | Rev. | Datum | Inhalt | Maßstab | Ersteller | Seitenanzahl / Fläche |
|---------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|--|------------------------------|----------------|---|
| Mappe 4 | 05 | | | | HOCHBAUTEN | | | |
| | | 01 | | | KL-Halle | | | |
| | | 3Ä/05/ 01.01 | 00 | | Baubeschreibung nach § 6 EBEV mit Statistik | --- | HNP | 35 |
| | | 3Ä/05/ 01.02 | 00 | | Lageplan | 1:1000 | HNP | 0,74 |
| | | 3Ä/05/ 01.03 | 00 | | Grundriss Ebene -1 | 1:200 | HNP | 2,24 |
| | | 3Ä/05/ 01.04 | 00 | | Grundriss Ebene 0 und Ebene +1 Büro | 1:200 | HNP | 1,4 |
| | | 3Ä/05/ 01.07 | 00 | | Dachdraufsicht | 1:200 | HNP | 2,24 |
| | | 3Ä/05/ 01.08 | 00 | | Schnitte | 1:200 | HNP | 2,24 |
| | | 3Ä/05/ 01.09 | 00 | | Ansichten | 1:200 | HNP | 2,24 |
| | | 3Ä/05/ 02.01 | 00 | | Technischer Bericht und statische Vorberechnung ECL-Halle und Nebengebäude | --- | Werner Consult | 202 |
| | | 3Ä/05/ 02.02 | 00 | | Konstruktionsentwurf, ECL-Halle, Querschnitt | 1:100 | Werner Consult | 0,6 |
| | | 3Ä/05/ 02.03 | 00 | | Konstruktionsentwurf, ECL-Halle, Grundriss und Längsschnitt | 1:200 | Werner Consult | 2,2 |
| | | 3Ä/05/ 02.04 | 00 | | Konstruktionsentwurf, ECL-Halle, Details, Querschnitte und Ansicht | 1:10, 25, 50 | Werner Consult | 1,3 |
| | | 3Ä/05/ 02.05 | 00 | | Konstruktionsentwurf, ECL-Halle, Brandschutzwand | 1:10, 25, 50, 100 | Werner Consult | 0,9 |
| | | 3Ä/05/ 02.06 | 00 | | Konstruktionsentwurf, ECL-Halle, Sprinklerbecken, Fundierungskonzept | 1:10, 100 | Werner Consult | 0,6 |
| | | 3Ä/05/ 02.07 | 00 | | Konstruktionsentwurf, ECL-Halle, Bürogebäude, Fundierungskonzept | 1:10, 100 | Werner Consult | 0,8 |
| | | 3Ä/05/ 02.08 | 00 | | Konstruktionsentwurf, ECL-Halle, Unterkellertes Bereich der Halle | 1:100 | Werner Consult | 0,6 |
| | | 3Ä/05/ 03.01 | 00 | | Bauphysik | --- | HNP / IC | 71 |
| | | 3Ä/05/ 03.02 | 00 | | Energieausweis | --- | HNP / IC | 67 |
| | Mappe 5 | | 3Ä/05/ 04.01 | 00 | | Technische Beschreibung HKLS | --- | Eipeldauer |
| | | 3Ä/05/ 04.02 | 00 | | Technischer Bericht 50Hz Gebäude | --- | Eipeldauer | 38 |
| | | 3Ä/05/ 05.01 | 00 | | Kontraktlogistikhalle Brandschutzkonzept mit Büro | - | Firex | 39 |
| | | Anhang A | 00 | | Brandschutz- und Fluchtwegskizzen | 1:250 | Firex | 2 |
| | | Anhang B | 00 | | Berechnung des Löschwasserbedarfs | - | Firex | 2 |
| | | Anhang C | 00 | | Berechnung des Auffangraumes | - | Firex | 2 |
| | | Anhang D | 00 | | Antrag um Ausnahmegenehmigung | - | Firex | 3 |
| | 3Ä/05/ 06.01 | | | Entfällt | | | | Betriebs- und Ablaufbeschreibung - siehe Einlage 3Ä/01/02.4 |

INHALTSVERZEICHNIS
3. Änderungseinreichung
2017

| Mappe | Band | Einlage-(Ordnungs-) Nr. | Rev. | Datum | Inhalt | Maßstab | Ersteller | Seitenanzahl / Fläche |
|--------------|--------------|-------------------------|------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| Mappe 6 | 06 | | | | WASSERRECHTLICHE UNTERLAGEN | | | |
| | 3Ä/06/ 01.01 | | | | Wasserbautechnik Technischer Bericht | --- | Werner Consult | 24 |
| | 3Ä/06/ 01.02 | | | | Wasserrechtliche Unterlagen Einzugsflächenplan | 1:1000 | Werner Consult | 0,23 |
| | 3Ä/06/ 01.03 | | | | Lageplan Entwässerung | 1:500 | Werner Consult | 2,9 |
| Mappe 7 | 07 | | | | LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE BEGLEITPLANUNG | | | |
| | 3Ä/07/ 01 | | | | Gestaltungskonzept - Übersichtslageplan KL-Halle und Containerlager | 1:2000 | Beitl | 0,25 |
| Mappe 7 | 08 | | | | SIGNAL-, FERNMELDE- UND ELEKTROTECHNISCHE PLANUNG | | | |
| | 01 | | | | Eisenbahnsicherungsanlage | | | |
| | 3Ä/08/ 01.01 | | | | Technischer Bericht (inkl. Schema) | | ÖBB | 23 |
| | 02 | | | | Fernmeldeanlagen | | | |
| | 3Ä/08/ 02.01 | | | | Technischer Bericht | | ÖBB | 4 |
| | 03 | | | | Oberleitungsanlage | | | |
| | 04 | | | | Entfällt | | | |
| 04 | | | | Elektrotechnische Anlagen | | | | |
| 3Ä/08/ 04.01 | | | | Technischer Bericht 50 Hz-Außenanlage | --- | Eipeldauer | 8 | |
| 05 | | | | SFE-Pläne | | | | |
| 3Ä/08/ 05.02 | | | | SFE-Lageplan | 1:500 | Werner Consult | 2,65 | |
| Mappe 8 | 09 | | | | GRUNDEINLÖSE | | | |
| | 3Ä/09/ 01.01 | | | | Grundeinlöseplan | 1:1.000 | Werner Consult | 1,03 |
| | 10 | | | | UNTERLAGEN ZUR TRASSENGENEHMIGUNG | | | |
| 3Ä/10/ 01.01 | | | | Entfällt | | | | |

INHALTSVERZEICHNIS
3. Änderungseinreichung
2017

| Mappe | Band | Einlage- (Ordnungs-) Nr. | Rev. | Datum | Inhalt | Maßstab | Ersteller | Seitenanzahl / Fläche |
|---------|------|--------------------------------|-------|-------|--|---------|-----------|--------------------------|
| Mappe 9 | | | | | UVE - FACHBEITRÄGE | | | |
| | | | | | UMWELTVERTRÄGLICHKEITSERKLÄRUNG | | | |
| | | 3Ä/12/ | 01.01 | | Zusammenfassung der Umweltauswirkungen der Vorhabensänderung | --- | Beitl | 49 |
| | | | | | VERKEHRSUNTERSUCHUNG | | | |
| | | 3Ä/13/ | | | Entfällt - siehe Zusammenfassung der Umweltauswirkungen | --- | | |
| | | | | | SCHALLTECHNIK | | | |
| | | 3Ä/14/ | 01 | | Bericht Schalltechnik | --- | IC | 27 |
| | | 3Ä/14/ | 02 | | Rasterlärnkarte Betriebsanlagen | 1:5.000 | IC | 1,31 |
| | | | | | LUFT UND KLIMA | | | |
| | | 3Ä/15/ | 01 | | Bericht Luftreinhaltung | --- | IC | 53 |
| | | | | | ERSCHÜTTERUNGEN | | | |
| | | 3Ä/16/ | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | ELEKTROMAGNETISCHE FELDER | | | |
| | | 3Ä/17/ | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | HUMANMEDIZIN | | | |
| | | 3Ä/18/ | | | Entfällt | --- | | |

INHALTSVERZEICHNIS
3. Änderungseinreichung
2017

| Mappe | Band | Einlage- (Ordnungs-) Nr. | Rev. | Datum | Inhalt | Maßstab | Ersteller | Seitenanzahl / Fläche |
|--------|--------|--------------------------------|------|---|---|---------|-----------|--------------------------|
| M | | | | | RAUMPLANUNG/ SACH- UND KULTURGÜTER | | | |
| | 3Ä/19/ | | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD, FREIZEIT UND ERHOLUNG | | | |
| | 3Ä/20/ | | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | LANDWIRTSCHAFT UND BODEN | | | |
| | 3Ä/21/ | | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | FORSTWIRTSCHAFT UND WALDÖKOLOGIE | | | |
| | 3Ä/22/ | | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | JAGDWIRTSCHAFT UND WILDÖKOLOGIE | | | |
| | 3Ä/23/ | | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | TIERE, PFLANZEN UND DEREN LEBENSÄUME | | | |
| | 3Ä/24/ | | | | Entfällt | --- | | |
| | | | | | GEOLOGIE, GEOTECHNIK, HYDROGEOLOGIE UND ALTLASTEN | | | |
| 3Ä/25/ | | | | Entfällt | --- | | | |
| | | | | CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN UND ABFALLWIRTSCHAFT | | | | |
| 3Ä/26/ | | | | Entfällt | --- | | | |