ÖBB INFRA

ÖBB-Infrastruktur AG, 1020 Wien, Praterstern 3

An das
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Gruppe Infrastrukturverfahren und Verkehrssicherheit
Abteilung IV/IVVS4 (UVP-Verfahren Landverkehr)
zH Mag. Gabriele Fiedler
Radetzkystraße 2
1030 Wien

REPUBLIK ÖSTERREICH
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Eing: 12. FEB. 2021
übernommen
Zl. ..... Blg. .....

ÖBB-Infrastruktur AG
GB Projekte Neu-/ Ausbau
Projektleitung Wien Süd
1020 Wien, Praterstern 3

Tel. +43 (0) 5177897 - 45701
E-Mail: plwisu.pna@oebb.at
GZ NA-PLWISU-21-010

Datum
12.02.2021

Betreff: **UVP-Verfahren** gemäß §§ 23b,24, 24f UVP-G 2000; §§ 20, 31ff EisbG
„Attraktiverung der Verbindungsbahn"; Verbesserung der Einreichunterlagen

ÖBB-Strecke 12201 (Wien Hütteldorf – Wien Praterstern) km 0,77 bis km 5,30
ÖBB-Strecke 12101 (Wien Penzing – Abzweigung Hütteldorf 1) km 1,00 bis km 1,72
ÖBB-Strecke 10615 (Wien Maxing – Wien Matzleinsdorf-Altmannsdorf) km 4,53 – km 5,54

Sehr geehrte Frau Mag. Fiedler!

Mit Schreiben vom 7. August 2020 hat die ÖBB-Infrastruktur AG dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als UVP-Behörde in der gegenständlichen Verwaltungssache gemäß § 24 Abs 1 UVP-G 2000 um Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den §§ 23b, 24 und 24f Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, sowie um Genehmigung gemäß den § 24a Abs 1 UVP-G 2000 iVm § 3 Abs. 2 Hochleistungsstreckengesetz (HIG), §§ 20 und 31ff Eisenbahngesetz (EisbG), § 127 Abs 1 lit b WRG iVm §§ 32 und 38 Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG) und § 5 Denkmalschutzgesetz (DMSG) angesucht und die erforderlichen Unterlagen vorgelegt.

Auf dieser Grundlage erfogte die Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Einreichunterlagen durch die von der Behörde bestellte UVP-Koordination sowie der bestellten nichtamtlichen Sachverständigen und der herangezogenen Amtssacherständigen.

Auf Basis der „Gutachterlichen Stellungnahmen zur Vollständigkeit der Einreichunterlagen" vom 10. November 2020 wurde seitens der behördlich bestellten UVP-Koordination unter Punkt 2.5.12 folgendes festgehalten:

„Die Sachverständigen haben festgestellt, dass im Bereich Lärm- und Erschütterungsschutz, sowie im Fachgebiet Eisenbahnbetrieb für den Bereich Bahnhof Maxing: Nutzung, sowie Emissionen durch die Nutzung noch weitere Auskünfte notwendig sind. Im Bereich Erschütterungsschutz sind darüber hinaus noch weitere Darstellungen erforderlich.

Diese Wirkungen sind in weiterer Folge auch Grundlage für die Beurteilung auf die Wirkungen des Projektes auf das Schutzgut Mensch. Damit ist auch hier das Projekt als nicht vollständig dargestellt zu betrachten."

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

In Entsprechung des behördlichen Verbesserungsauftrages vom 13. November 2020 legt die ÖBB-Infrastruktur AG innerhalb offener Frist nunmehr der Behörde die gemäß § 24c Abs 6 UVP-G 2000 iVm § 13 Abs 3 AVG erforderlichen vertiefenden bzw. detaillierten Unterlagen insbesondere zur Beantwortung der von den Sachverständigen in der Zusammenfassung der „Gutachterlichen Stellungnahmen zu Vollständigkeit der Einreichunterlagen" vom 10. November 2020 aufgeworfenen Fragen unter Aufrechterhaltung aller bisher gestellten Anträge vor.

Mit freundlichen Grüßen
Für die ÖBB–Infrastruktur AG

ÖBB
ÖBB-Infrastruktur AG
GB Projekte Neu-/Ausbau
Projektleitung Wien Süd
1020 Wien, Praterstern 3

Dipl.-Ing. Markus Hoier
Projektkoordinator

Beilage:
Einlage- und Inhaltsverzeichnis

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

ÖBB INFRA

Attraktivierung der Verbindungsbahn
Wien Hütteldorf – Wien Meidling
Strecke 122_{01}: km 0,770 – 5,300,
Strecke 121_{01}: km 1,100 – 1,722 und Strecke 106_{15}: km 4,532 – 5,450

EINLAGEN- UND INHALTSVERZEICHNIS

Ordner Nr.	Ordnungs-nummer	Plannummer	Version	Fertigstellungs-datum	Inhalt	Maßstab	Fläche [mm] / Seitenanzahl	Ersteller
Ordner 1	**Teil 1: ÜBERSICHTEN**							
	Die Unterlagen des Teils 1 sind im Einlagenverzeichnis (Einlage 101) aufgelistet.							
	101	BAL302-UV-VBBAL-00-1010	F01	Jänner 2021	Einlagenverzeichnis	o.M.	3 A4	Pistecky
	102	BAL302-UV-VBBAL-00-1011	F00	Juli 2020	Materienrechtlicher Wegweiser	o.M.	16 A4	Pistecky
	103	BAL302-UV-VBBAL-00-1012	F00	Juli 2020	Parteienverzeichnis gem. UVP-G 2000	o.M.	9 A4	Pistecky
	104	BAL302-UV-VBBAL-00-1013	F01	Jänner 2021	Allgemein verständliche Zusammenfassung	o.M.	31 A4	Pistecky
	Teil 2: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSERKLÄRUNG							
	Die Umweltverträglichkeitserklärung ist im Einlagenverzeichnis (Einlage 101) aufgelistet.							
	201	BAL302-UV-VBBAL-00-2010	F01	Jänner 2021	Umweltverträglichkeitserklärung	o.M.	228 A4 & 1 A3	Pistecky
	202.1	BAL302-UV-VBBAL-02-2011	F00	Juli 2020	Maßnahmenplan Blatt 1	1:2000	1240 × 620	Pistecky
	202.2	BAL302-UV-VBBAL-02-2012	F00	Juli 2020	Maßnahmenplan Blatt 2	1:2000	1240 × 620	Pistecky
	202.3	BAL302-UV-VBBAL-02-2013	F01	Jänner 2021	Maßnahmenplan Blatt 3	1:2000	1240 × 450	Pistecky
	Teil 3: UMWELT-FACHBEITRÄGE							
	Die Umwelt-Fachbeiträge sind im Einlagenverzeichnis (Einlage 101) aufgelistet.							
	VERKEHRSUNTERSUCHUNG							
	301.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3001	F01	Jänner 2021	Fachbericht Verkehr	o.M.	75 A4 & 11 A3	Stolk/Rosinak
	KLIMA- UND ENEGERGIKONZEPT							
	302.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3010	F00	Juli 2020	Bericht Klima- und Energiekonzept	o.M.	50 A4	iC
Ordner 2	**SCHALLTECHNIK**							
	303.1	BAL302-UV-VBBLT-00-3020	F01	Jänner 2021	Fachbericht Schalltechnik	o.M.	98 A4	TAS
	303.2	BAL302-UV-VBBLT-02-3021	F01	Jänner 2021	Ergebnis- und Maßnahmenplan	1:2000	2360 × 699	TAS
	303.3	BAL302-UV-VBBLT-02-3022	F00	Juli 2020	Rasterlärmkarte Bestand	1:5000	1450 × 590	TAS
	303.4	BAL302-UV-VBBLT-02-3023	F01	Jänner 2021	Rasterlärmkarte Nullvariante	1:5000	1450 × 590	TAS
	303.5	BAL302-UV-VBBLT-02-3024	F01	Jänner 2021	Rasterlärmkarte Prognose 2025+ "mit Lärmschutz"	1:5000	1450 × 590	TAS
	303.6	BAL302-UV-VBBLT-02-3025	F01	Jänner 2021	Wirkung der Lärmschutzmaßnahmen	1:5000	825 × 590	TAS
Ordner 3	303.7	BAL302-UV-VBBLT-00-3026	F00	Juli 2020	Anhang Schalltechnik - Betrieb	o.M.	180 A4 & 9 A3	TAS
	303.7.1				Anhang Schalltechnik Betrieb - Abgrenzung Untersuchungsraum	1:2500	990 × 297	TAS
	303.8	BAL302-UV-VBBLT-00-3027	F00	Juli 2020	Anhang Schalltechnik - Bau	o.M.	29 A4	TAS
	303.8.1				Anhang Schalltechnik - Bau - Massenermittlung	o.M.	1010 × 860	TAS
	303.8.2				Anhang Schalltechnik - Bau - Emissionszeitplan	o.M.	1010 × 860	TAS
	303.8.3				Anhang Schalltechnik - Bau - Maßnahmenplan Bauphase Regelmonat Werktag (gesamt)	1:2000	2360 × 700	TAS
Ordner 4	303.8.4	BAL302-UV-VBBLT-00-3027	F00	Juli 2020	Anhang Schalltechnik - Bau - Maßnahmenplan Bauphase Nacht (Jahr 1)	1:2000	2360 × 700	TAS
	303.8.5				Anhang Schalltechnik - Bau - Maßnahmenplan Bauphase Nacht (Jahr 2)	1:2000	2360 × 700	TAS
	303.8.6				Anhang Schalltechnik - Bau - Maßnahmenplan Bauphase Nacht (Jahr 3)	1:2000	2360 × 700	TAS
	303.8.7				Anhang Schalltechnik - Bau - Maßnahmenplan Bauphase Nacht (Jahr 4)	1:2000	2360 × 700	TAS
	303.8.8				Anhang Schalltechnik - Bau - Maßnahmenplan Bauphase Nacht (Jahr 5)	1:2000	2360 × 700	TAS
	303.8.9				Anhang Schalltechnik - Bau - Maßnahmenplan Bauphase Nacht (Jahr 6)	1:2000	2360 × 700	TAS
	303.9	BAL302-UV-VBBLT-00-3028	F01	Jänner 2021	Anhang Schalltechnik - Details	o.M.	111 A4	TAS
Ordner 5	**ERSCHÜTTERUNGEN UND KÖRPERSCHALL**							
	304.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3030	F01	Jänner 2021	Fachbericht Erschütterungen und Sekundärschall		182 A4	STCE
	304.2	BAL302-UV-VBBAL-00-3031	F00	Juli 2020	Baudynamische Erhebung		1288 A4	STCE
Ordner 6	**ELEKTROMAGNETISCHE FELDER**							
	305.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3040	F00	Juli 2020	Technischer Bericht	o.M.	609 A4	TU Graz
	305.2	BAL302-UV-VBBAL-00-3041	F00	Juli 2020	Technischer Bericht	o.M.	672 A4	TU Graz
Ordner 7	**LUFT UND KLIMA**							
	306.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3050	F01	Jänner 2021	Fachbericht Luft und Klima	o.M.	228 A4 & 132 A3	iC
Ordner 8	**LICHT, BLENDUNG UND BESCHATTUNG**							
	308.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3070	F00	Juli 2020	Fachbericht Licht, Blendung, Beschattung	o.M.	68 A4	iC
	HUMANMEDIZIN							
	309.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3080	F01	Jänner 2021	Fachbericht Humanmedizin	o.M.	84 A4	Haidinger
	RAUMNUTZUNG							
	310.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3090	F01	Jänner 2021	Fachbericht Raumnutzung	o.M.	88 A4	Emrich
	310.2	BAL302-UV-VBBAL-02-3091	F00	Juli 2020	Lageplan Siedlungswesen	1:5000	1000 × 800	Emrich
	310.3	BAL302-UV-VBBAL-02-3092	F00	Juli 2020	Lageplan Freizeit und Erholung	1:5000	1000 × 800	Emrich
	310.4	BAL302-UV-VBBAL-02-3093	F00	Juli 2020	Lageplan Funktionsräume	1:5000	1000 × 800	Emrich
Ordner 9	**BIODIVERSITÄT SOWIE TIERE, PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME**							
	311.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3100	F00	Juli 2020	Fachbericht Biodiversität sowie Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume	o.M.	244 A4	Land in Sicht
	311.2	BAL302-UV-VBBAL-00-3101	F00	Juli 2020	Artenschutzrechtliche Prüfung	o.M.	58 A4	Land in Sicht
	311.3	BAL302-UV-VBBAL-00-3102	F00	Juli 2020	Bericht in Anlehnung an das W-BSchG	o.M.	48 A4	Land in Sicht
	311.4	BAL302-UV-VBBAL-02-3103	F00	Juli 2020	Biotopstrukturplan Teil 1	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.5	BAL302-UV-VBBAL-02-3104	F00	Juli 2020	Biotopstrukturplan Teil 2	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.6	BAL302-UV-VBBAL-02-3105	F00	Juli 2020	Biotopstrukturplan Teil 3	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.7	BAL302-UV-VBBAL-02-3106	F00	Juli 2020	Biotopstrukturplan Teil 4	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.8	BAL302-UV-VBBAL-02-3107	F00	Juli 2020	Biotopstrukturplan Teil 5	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.9	BAL302-UV-VBBAL-02-3108	F00	Juli 2020	Biotopstrukturplan Teil 6	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
Ordner 10	311.10	BAL302-UV-VBBAL-02-3109	F00	Juli 2020	Bestandsplan Tiere Teil 1	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.11	BAL302-UV-VBBAL-02-3110	F00	Juli 2020	Bestandsplan Tiere Teil 2	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.12	BAL302-UV-VBBAL-02-3111	F00	Juli 2020	Bestandsplan Tiere Teil 3	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.13	BAL302-UV-VBBAL-02-3112	F00	Juli 2020	Bestandsplan Tiere Teil 4	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.14	BAL302-UV-VBBAL-02-3113	F00	Juli 2020	Bestandsplan Tiere Teil 5	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.15	BAL302-UV-VBBAL-02-3114	F00	Juli 2020	Bestandsplan Tiere Teil 6	1:1500	970 × 594	Land in Sicht
	311.16	BAL302-UV-VBBAL-02-3115	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 1	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
	311.17	BAL302-UV-VBBAL-02-3116	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 2	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
	311.18	BAL302-UV-VBBAL-02-3117	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 3	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
	311.19	BAL302-UV-VBBAL-02-3118	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 4	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
	311.20	BAL302-UV-VBBAL-02-3119	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 5	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
	311.21	BAL302-UV-VBBAL-02-3120	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 6	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
	311.22	BAL302-UV-VBBAL-02-3121	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 7	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
	311.23	BAL302-UV-VBBAL-02-3122	F00	Juli 2020	Lageplan Bäume Teil 8	1:750	1350 × 297	Land in Sicht
11	**GEOTECHNIK UND HYDROGEOLOGIE**							
	312.1	BAL302-UV-VBBGG-00-3130	F00	Juli 2020	Fachbericht Geotechnik und Hydrogeologie	o.M.	94 A4	BGG
	312.2	BAL302-UV-VBBGG-02-3131	F00	Juli 2020	Lageplan - Bodenaufschlüsse, Teil 1	1:1000	1410 × 297	BGG
	312.3	BAL302-UV-VBBGG-02-3132	F00	Juli 2020	Lageplan - Bodenaufschlüsse, Teil 2	1:1000	2060 × 297	BGG
	312.4	BAL302-UV-VBBGG-02-3133	F00	Juli 2020	Lageplan - Bodenaufschlüsse, Teil 3	1:1000	2310 × 297	BGG

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Ordner Nr.	Ordnungs-nummer	Plannummer	Version	Fertigstellungs-datum	Inhalt	Maßstab	Fläche [mm] / Seitenanzahl	Ersteller
Ordner	312.5	BAL302-UV-VBBGG-00-3134	F00	Juli 2020	Aufschlussdarstellungen	o.M.	196 A4	BGG
	312.6	BAL302-UV-VBBGG-05-3135	F00	Juli 2020	Bodenlängsprofil, Strecke 121	1:1000 / 200	1260 × 370	BGG
	312.7	BAL302-UV-VBBGG-05-3136	F00	Juli 2020	Bodenlängsprofil, Strecke 122, Teil 1	1:1000 / 200	2730 × 370	BGG
	312.8	BAL302-UV-VBBGG-05-3137	F00	Juli 2020	Bodenlängsprofil, Strecke 122, Teil 2	1:1000 / 200	2820 × 370	BGG
	312.9	BAL302-UV-VBBGG-04-3138	F00	Juli 2020	Bodenquerprofile, Strecke 121	1:200	1190 × 297	BGG
	312.10	BAL302-UV-VBBGG-04-3139	F00	Juli 2020	Bodenquerprofile, Strecke 122	1:200	1260 × 594	BGG
	312.11	BAL302-UV-VBBGG-05-3140	F00	Juli 2020	Bodenlängsprofil - Objekt B230, Eisenbahnbrücke Versorgungsheimstraße 1	1:200	1570 × 297	BGG
Ordner 12	312.12	BAL302-UV-VBBGG-02-3141	F00	Juli 2020	Lageplan - Hydrogeologie	1:5000	1050 × 524	BGG
	312.13	BAL302-UV-VBBGG-00-3142	F00	Juli 2020	Grundwasserganglinien	o.M.	26 A4	BGG
	312.14	BAL302-UV-VBBGG-00-3143	F00	Juli 2020	Grundwasseranalysen	o.M.	40 A4 & 1 A3	BGG
	312.15	BAL302-UV-VBBGG-00-3144	F01	Jänner 2021	Angaben zu den Wasserrechten, Altlasten und Verdachtsflächen	o.M.	24 A4	BGG
	312.16	BAL302-UV-VBBGG-00-3145	F00	Juli 2020	Ergebnisse der bodenphysikalischen Laboratoriumsuntersuchungen	o.M.	66 A4	BGG
	312.17	BAL302-UV-VBBGG-00-3146	F00	Juli 2020	Ergebnisse der felsmechanischen Laboratoriumsuntersuchungen	o.M.	56 A4	BGG
	OBERFLÄCHENGEWÄSSER							
	313.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3150	F01	Jänner 2021	Fachbericht Oberflächengewässer	o.M.	64 A4 & 2 A3	Gruppe Wasser
	BODENQUALITÄT							
	314.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3160	F00	Juli 2020	Fachbericht Boden- und Grundwasserqualität	o.M.	59 A4	ESW
	314.2	BAL302-UV-VBBAL-02-3161	F00	Juli 2020	Qualitätenplan Erkundung Teil 1	1:1000	1380 × 620	ESW
	314.3	BAL302-UV-VBBAL-02-3162	F00	Juli 2020	Qualitätenplan Erkundung Teil 2	1:1000	2010 × 430	ESW
	314.4	BAL302-UV-VBBAL-02-3163	F00	Juli 2020	Qualitätenplan Erkundung Teil 3	1:1000	2160 × 297	ESW
	314.5	BAL302-UV-VBBAL-00-3164	F00	Juli 2020	Grundwasserchemische Befunde	o.M.	1 A4 & 3 A3	ESW
	ABFALLWIRTSCHAFT							
	315.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3170	F00	Juli 2020	Fachbericht Abfallwirtschaft	o.M.	27 A4	ESW
Ordner 13	STADTBILD / LANDSCHAFTSBILD							
	316.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3180	F00	Juli 2020	Fachbericht Stadtbild/ Landschaftsbild	o.M.	182 A4	Land in Sicht
	316.2	BAL302-UV-VBBAL-02-3181	F00	05/2020	Stadtbild - Übersichtslageplan Bestand	1:5000	1134 × 880	Land in Sicht
	SACH- UND KULTURGÜTER							
	317.1	BAL302-UV-VBBAL-00-3190	F01	Jänner 2021	Fachbericht Sach- und Kulturgüter	o.M.	115 A4	Emrich
	317.2	BAL302-UV-VBBAL-02-3191	F01	Jänner 2021	Lageplan Sach- und Kulturgüter	1:10000	420 × 594	Emrich
Ordner 14	**Teil 4: MATERIENRECHTLICHE UNTERLAGEN**							
	UNTERLAGEN gem. HIG							
	Die Unterlagen gem. Hochleistungsstreckengesetz sind im Einlagenverzeichnis (Einlage 101) aufgelistet.							
	400.1	BAL302-UV-VBBTV-00-4001	F00	Juli 2020	Trassenverlaufsbericht	o.M.	18 A4	Tecton
	400.2	BAL302-UV-VBBTV-02-4002	F00	Juli 2020	Trassenverlaufsplan Strecke 121	1:1000	970 × 297	Stoik
	400.3	BAL302-UV-VBBTV-02-4003	F00	Juli 2020	Trassenverlaufsplan Strecke 122, Blatt 1	1:1000	970 × 297	Stoik
	400.4	BAL302-UV-VBBTV-02-4004	F00	Juli 2020	Trassenverlaufsplan Strecke 122, Blatt 2	1:1000	2300 × 297	Stoik
	400.5	BAL302-UV-VBBTV-02-4005	F00	Juli 2020	Trassenverlaufsplan Strecke 122, Blatt 3	1:1000	2300 × 297	Stoik
	UNTERLAGEN gem. EisbG							
	Die Unterlagen gem. Eisenbahngesetz sind im Inhaltsverzeichnis (Einlage 410.1) aufgelistet.							
	BAUENTWURF gem. EBEV							
	ALLGEMEINES							
	410.1	BAL302-UV-VBBAL-00-4011	F01	Jänner 2021	Inhaltsverzeichnis	o.M.	7 A4	Tecton
	STRECKENPLANUNG							
	Berichte und Übersichten							
	411.1	BAL302-UV-VBBSP-00-4101	F01	Jänner 2021	Bericht gem. EBEV	o.M.	29 A4	ARGE VP, PICON
	411.2	BAL302-UV-VBBSP-00-4102	F01	Jänner 2021	Technischer Bericht Streckenplanung	o.M.	108 A4 & 3 A3	ARGE VP
	411.3	BAL302-UV-VBBSP-00-4103	F00	Juli 2020	Übersichtskarte	1:25000	590 × 297	Stoik
	411.4	BAL302-UV-VBBSP-00-4104	F00	Juli 2020	Übersichtslageplan	1:5000	970 × 594	Stoik
	411.5	BAL302-UV-VBBSP-00-4105	F00	Juli 2020	Übersichtslängenschnitt	1:5000 / 500	1350 × 297	Stoik
	411.6	BAL302-UV-VBBSP-00-4106	F00	Juli 2020	Gleisschema	o.M.	970 × 297	Stoik
	Lagepläne							
	412.1	BAL302-UV-VBB1SP-02-4201	F00	Juli 2020	Lageplan Strecke 121	1:500	1350 × 594	Stoik
	412.2	BAL302-UV-VBB1SP-02-4202	F00	Juli 2020	Lageplan Strecke 122, Blatt 1	1:500	1350 × 446	Stoik
	412.3	BAL302-UV-VBB1SP-02-4203	F00	Juli 2020	Lageplan Strecke 122, Blatt 2	1:500	1730 × 446	Stoik
	412.4	BAL302-UV-VBB1SP-02-4204	F00	Juli 2020	Lageplan Strecke 122, Blatt 3	1:500	1350 × 297	Stoik
	412.5	BAL302-UV-VBB2SP-02-4205	F00	Juli 2020	Lageplan Strecke 122, Blatt 4	1:500	2110 × 297	ISP
	412.6	BAL302-UV-VBB2SP-02-4206	F00	Juli 2020	Lageplan Strecke 122, Blatt 5	1:500	1730 × 594	ISP
	412.7	BAL302-UV-VBB3SP-02-4207	F00	Juli 2020	Lageplan Strecke 122, Blatt 6	1:500	3630 × 297	Tecton
Ordner 15	Längenschnitte							
	413.1	BAL302-UV-VBB1SP-05-4301	F00	Juli 2020	Längenschnitt Strecke 121, Gleis 3	1:2000 / 200	780 × 594	Stoik
	413.2	BAL302-UV-VBBSP-05-4302	F00	Juli 2020	Längenschnitt Strecke 122, Gleis 1	1:2000 / 200	2680 × 594	Stoik
	413.3	BAL302-UV-VBBSP-05-4303	F00	Juli 2020	Längenschnitt Strecke 122, Gleis 2	1:2000 / 200	2680 × 594	Stoik
	413.4	BAL302-UV-VBB3SP-05-4304	F00	Juli 2020	Längenschnitt Bf. Maxing Gleis 3a	1:2000 / 200	590 × 594	Tecton
	413.5	BAL302-UV-VBB3SP-05-4305	F00	Juli 2020	Längenschnitt Bf. Maxing Gleis 3b	1:2000 / 200	590 × 594	Tecton
	413.6	BAL302-UV-VBB3SP-05-4306	F00	Juli 2020	Längenschnitt Bf. Maxing Gleis 4	1:2000 / 200	590 × 594	Tecton
	413.7	BAL302-UV-VBB3SP-05-4307	F00	Juli 2020	Längenschnitt Bf. Maxing Gleis 6	1:2000 / 200	1350 × 594	Tecton
	413.8	BAL302-UV-VBB3SP-05-4308	F00	Juli 2020	Längenschnitt Bf. Maxing Gleis 11a	1:2000 / 200	590 × 594	Tecton
	413.9	BAL302-UV-VBB3SP-05-4309	F00	Juli 2020	Längenschnitt Bf. Maxing Gleis 12	1:2000 / 200	590 × 594	Tecton
Ordner 16	Regelquerschnitte							
	414.1.1	BAL302-UV-VBB1SP-03-4411	F00	Juli 2020	Regelprofil 1250 Strecke 121	1:50	590 × 446	Stoik
	414.1.2	BAL302-UV-VBB1SP-03-4412	F00	Juli 2020	Regelprofil 1400 Strecke 121	1:50	590 × 594	Stoik
	414.1.3	BAL302-UV-VBB1SP-03-4413	F00	Juli 2020	Regelprofil 1400	1:50	970 × 594	Stoik
	414.1.4	BAL302-UV-VBB1SP-03-4414	F00	Juli 2020	Regelprofil 1900	1:50	590 × 594	Stoik
	414.1.5	BAL302-UV-VBB1SP-03-4415	F00	Juli 2020	Regelprofil 2100	1:50	970 × 446	Stoik
	414.1.6	BAL302-UV-VBB1SP-03-4416	F00	Juli 2020	Regelprofil 2250	1:50	970 × 446	Stoik
	414.2.1	BAL302-UV-VBB2SP-03-4421	F00	Juli 2020	Regelprofil 2500	1:50	780 × 397	ISP
	414.2.2	BAL302-UV-VBB2SP-03-4422	F00	Juli 2020	Regelprofil 2700	1:50	780 × 397	ISP
	414.2.3	BAL302-UV-VBB2SP-03-4423	F00	Juli 2020	Regelprofil 3300	1:50	780 × 397	ISP
	414.2.4	BAL302-UV-VBB2SP-03-4424	F00	Juli 2020	Regelprofil 3400	1:50	780 × 397	ISP
	414.2.5	BAL302-UV-VBB2SP-03-4425	F00	Juli 2020	Regelprofil 3650	1:50	780 × 397	ISP
	414.2.6	BAL302-UV-VBB2SP-03-4426	F00	Juli 2020	Regelprofil 3800	1:50	840 × 397	ISP
	414.3.1	BAL302-UV-VBB3SP-03-4431	F00	Juli 2020	Regelprofil 4000	1:50	780 × 297	Tecton
	414.3.2	BAL302-UV-VBB3SP-03-4432	F00	Juli 2020	Regelprofil 4200	1:50	970 × 297	Tecton
	414.3.3	BAL302-UV-VBB3SP-03-4433	F00	Juli 2020	Regelprofil 4325	1:50	1160 × 297	Tecton
	414.3.4	BAL302-UV-VBB3SP-03-4434	F00	Juli 2020	Regelprofil 4450	1:50	1160 × 297	Tecton
	414.3.5	BAL302-UV-VBB3SP-03-4435	F00	Juli 2020	Regelprofil 4700	1:50	1350 × 297	Tecton
	414.3.6	BAL302-UV-VBB3SP-03-4436	F00	Juli 2020	Regelprofil 4825	1:50	1160 × 297	Tecton
	414.3.7	BAL302-UV-VBB3SP-03-4437	F00	Juli 2020	Regelprofil 5100	1:50	1160 × 297	Tecton
	Querschnitte							

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Ordner Nr.	Ordnungs-nummer	Plannummer	Version	Fertigstellungs-datum	Inhalt	Maßstab	Fläche [mm] / Seitenanzahl	Ersteller
Ordner 17	415.1.1	BAL302-UV-VBB1SP-04-4511	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 121, 1000-1300	1:100	970 × 594	Stoik
	415.1.2	BAL302-UV-VBB1SP-04-4512	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 121, 1400-1500	1:100	970 × 446	Stoik
	415.1.3	BAL302-UV-VBB1SP-04-4513	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 0800-0900	1:100	780 × 594	Stoik
	415.1.4	BAL302-UV-VBB1SP-04-4514	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 1000-1100	1:100	780 × 594	Stoik
	415.1.5	BAL302-UV-VBB1SP-04-4515	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 1200-1300	1:100	970 × 446	Stoik
	415.1.6	BAL302-UV-VBB1SP-04-4516	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 1400-1500	1:100	1350 × 594	Stoik
	415.1.7	BAL302-UV-VBB1SP-04-4517	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 1600-1900	1:100	1350 × 594	Stoik
	415.1.8	BAL302-UV-VBB1SP-04-4518	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 2000-2300	1:100	970 × 465	ISP
	415.2.1	BAL302-UV-VBB2SP-04-4521	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 2400-2600	1:100	970 × 465	ISP
	415.2.2	BAL302-UV-VBB2SP-04-4522	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 2700-2925	1:100	970 × 465	ISP
	415.2.3	BAL302-UV-VBB2SP-04-4523	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 3000-3300	1:100	970 × 465	ISP
	415.2.4	BAL302-UV-VBB2SP-04-4524	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 3400-3675	1:100	970 × 465	ISP
	415.2.5	BAL302-UV-VBB2SP-04-4525	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 3700-3850	1:100	970 × 594	Tecton
	415.3.1	BAL302-UV-VBB3SP-04-4531	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 3900-4200	1:100	1160 × 594	Tecton
	415.3.2	BAL302-UV-VBB3SP-04-4532	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 4300-4600	1:100	1540 × 594	Tecton
	415.3.3	BAL302-UV-VBB3SP-04-4533	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 4700-5000	1:100	970 × 594	Tecton
	415.3.4	BAL302-UV-VBB3SP-04-4534	F00	Juli 2020	Querprofile Strecke 122, 5100-5300			
	Absteckpläne							
	416.1	BAL302-UV-VBB1SP-06-4601	F00	Juli 2020	Abstecklageplan Strecke 121	1:500	1350 × 594	Stoik
	416.2	BAL302-UV-VBB1SP-06-4602	F00	Juli 2020	Abstecklageplan Strecke 122, Blatt 1	1:500	1350 × 446	Stoik
	416.3	BAL302-UV-VBB1SP-06-4603	F00	Juli 2020	Abstecklageplan Strecke 122, Blatt 2	1:500	1730 × 446	Stoik
	416.4	BAL302-UV-VBB1SP-06-4604	F00	Juli 2020	Abstecklageplan Strecke 122, Blatt 3	1:500	1160 × 297	Stoik
	416.5	BAL302-UV-VBB2SP-06-4605	F00	Juli 2020	Abstecklageplan Strecke 122, Blatt 4	1:500	1920 × 297	ISP
	416.6	BAL302-UV-VBB2SP-06-4606	F00	Juli 2020	Abstecklageplan Strecke 122, Blatt 5	1:500	1730 × 594	ISP
	416.7	BAL302-UV-VBB3SP-06-4607	F00	Juli 2020	Abstecklageplan Strecke 122, Blatt 6	1:500	3440 × 297	Tecton
	416.8	BAL302-UV-VBB1SP-06-4608	F00	Juli 2020	Weichenhöhenplan Weiche 151 - Weiche 150	1:500 / 5	970 × 594	Tecton
	416.9	BAL302-UV-VBB3SP-06-4609	F00	Juli 2020	Weichenhöhenplan Weiche 60 - Weiche 61	1:500 / 5	780 × 891	Tecton
	Trasseneinrechnung							
	417.1	BAL302-UV-VBBSP-06-4701	F00	Juli 2020	Gleiseinrechnung	o.M.	59 A4	Tecton
	Gleisschema Oberbau							
	418.1	BAL302-UV-VBBSP-00-4801	F00	Juli 2020	Gleisschema Oberbau	o.M.	970 × 297	Stoik
Ordner 18	***ENTWÄSSERUNGSPLANUNG***							
	420	BAL302-UV-VBBSP-00-5200	F01	Jänner 2021	Technischer Bericht Entwässerung	o.M.	134 A4	ÖSTAP
	420.1	BAL302-UV-VBB1SP-02-5201	F00	Juli 2020	Lageplan Einzugsflächen Strecke 121	1:500	1350 × 594	Stoik
	420.2	BAL302-UV-VBB1SP-02-5202	F00	Juli 2020	Lageplan Einzugsflächen Strecke 122, Blatt 1	1:500	1350 × 446	Stoik
	420.3	BAL302-UV-VBB1SP-02-5203	F00	Juli 2020	Lageplan Einzugsflächen Strecke 122, Blatt 2	1:500	1730 × 446	Stoik
	420.4	BAL302-UV-VBB1SP-02-5204	F00	Juli 2020	Lageplan Einzugsflächen Strecke 122, Blatt 3	1:500	1350 × 297	Stoik
	420.5	BAL302-UV-VBB2SP-02-5205	F00	Juli 2020	Lageplan Einzugsflächen Strecke 122, Blatt 4	1:500	2110 × 297	ISP
	420.6	BAL302-UV-VBB2SP-02-5206	F00	Juli 2020	Lageplan Einzugsflächen Strecke 122, Blatt 5	1:500	1730 × 594	ISP
	420.7	BAL302-UV-VBB3SP-02-5207	F00	Juli 2020	Lageplan Einzugsflächen Strecke 122, Blatt 6	1:500	3630 × 446	Tecton
	420.10.1	BAL302-UV-VBBSP-02-5210	F00	Juli 2020	Einzugsflächen und Einleitpunkte Bestand Blatt 1	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.2	BAL302-UV-VBBSP-02-5211	F00	Juli 2020	Einzugsflächen und Einleitpunkte Bestand Blatt 2	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.3	BAL302-UV-VBBSP-02-5212	F00	Juli 2020	Auslastung Bestand Euler 5-jährlich Blatt 1	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.4	BAL302-UV-VBBSP-02-5213	F00	Juli 2020	Auslastung Bestand Euler 5-jährlich Blatt 2	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.5	BAL302-UV-VBBSP-02-5214	F00	Juli 2020	Auslastung Bestand Euler 5-jährlich Übersicht	1:10000	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.6	BAL302-UV-VBBSP-02-5215	F00	Juli 2020	Einzugsflächen, Einleitpunkte & Wasserspiegeldifferenz Projekt Blatt 1	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.7	BAL302-UV-VBBSP-02-5216	F00	Juli 2020	Einzugsflächen, Einleitpunkte & Wasserspiegeldifferenz Projekt Blatt 2	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.8	BAL302-UV-VBBSP-02-5217	F00	Juli 2020	Auslastung Projekt Euler 5-jährlich Blatt 1	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.9	BAL302-UV-VBBSP-02-5218	F00	Juli 2020	Auslastung Projekt Euler 5-jährlich Blatt 2	1:2500	1260 × 594	ÖSTAP
	420.10.10	BAL302-UV-VBBSP-02-5219	F00	Juli 2020	Auslastung Projekt Euler 5-jährlich Übersicht	1:10000	1260 × 594	ÖSTAP
Ordner 19	***SFE-PLANUNG***							
	421	BAL302-UV-VBBSF-00-5220	F00	Juli 2020	Gleisschema SFE	o.M.	970 × 297	Stoik
	Oberleitung							
	422.1	BAL302-UV-VBBSF-00-5221	F00	Juli 2020	Technischer Bericht der Oberleitungsanlage	o.M.	29 A4 & 2 A3	ÖBB
	Sicherungstechnik							
	423.1	BAL302-UV-VBBSF-00-5231	F00	Juli 2020	Technischer Bericht Sicherungstechnik	o.M.	22 A4 & 3 A3	ÖBB
	Telematik							
	424.1	BAL302-UV-VBBSF-00-5241	F00	Juli 2020	Technischer Bericht Fernmeldetechnik / Telekomanlagen	o.M.	11 A4	ÖBB
	Energieanlagen 50 Hz							
	425.1	BAL302-UV-VBBSF-00-5251	F00	Juli 2020	Technischer Bericht der Energietechnik 50 Hz	o.M.	16 A4	TB Gruber
	Zuglauf-Checkpoint							
	426.1	BAL302-UV-VBBSF-00-5261	F00	Juli 2020	Technischer Bericht Zuglauf-Checkpoint	o.M.	8 A4	ÖBB
	55 kV							
	427.1	BAL302-UV-VBBSF-00-5271	F00	Juli 2020	Technischer Bericht 55/110 kV Bahnstromleitung Nr. 52	o.M.	7 A4	ÖBB
	KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU							
	Stützmauer Hackinger Straße 1							
	430.1	BAL302-UV-M100KI-00-5301	F00	Juli 2020	Stützmauer Hackinger Straße 1 - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	KOB
	430.2	BAL302-UV-M100KI-16-5302	F00	Juli 2020	Stützmauer Hackinger Straße 1 - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	1:100 / 200	1470 × 620	KOB
	Unterführung Kefergasse km 0,939							
	431.1	BAL302-UV-B100KI-00-5311	F00	Juli 2020	Unterführung Kefergasse - Technischer Bericht	o.M.	16 A4	KOB
	431.2	BAL302-UV-B100KI-16-5312	F00	Juli 2020	Unterführung Kefergasse - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	1:100	1030 × 594	KOB
	Stützmauer Hackinger Straße 2							
	432.1	BAL302-UV-M110KI-00-5321	F00	Juli 2020	Stützmauer Hackinger Straße 2 - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	KOB
	432.2	BAL302-UV-M110KI-16-5322	F00	Juli 2020	Stützmauer Hackinger Straße 2 - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	:50 / 100 / 20	1500 × 650	KOB
	Unterführung Guldengasse km 1,156							
	433.1	BAL302-UV-B110KI-00-5331	F00	Juli 2020	Unterführung Guldengasse - Technischer Bericht	o.M.	16 A4	KOB
	433.2	BAL302-UV-B110KI-16-5332	F00	Juli 2020	Unterführung Guldengasse - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	1:100	1130 × 594	KOB
	Stützmauer Hackinger Straße 3 l.d.B. + r.d.B.							
	434.1	BAL302-UV-M120KI-00-5341	F00	Juli 2020	Stützmauer Hackinger Straße 3 - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	KOB
	434.2	BAL302-UV-M120KI-16-5342	F00	Juli 2020	Stützmauer Hackinger Straße 3 - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	:50 / 100 / 20	1225 × 890	KOB
	Brückenkette Hackinger Straße km 1,353 – km 1,463							
	435.1	BAL302-UV-B120KI-00-5351	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Hackinger Straße - Technischer Bericht	o.M.	18 A4	KOB
	435.2	BAL302-UV-B120KI-16-5352	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Hackinger Straße - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	:25 / 100 / 20	1210 × 594	KOB
	Eisenbahnbrücken Strecke 122 über Wiental, km 1,518							
	437.1	BAL302-UV-B130KI-00-5371	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Hütteldorfer Ast) - Technischer Bericht	o.M.	30 A4	Baumann+Obholzer
	437.2	BAL302-UV-B131KI-16-5372	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Hütteldorfer Ast Gl. 1) - Grundriss, Längsschnitt, Ansicht	1:100	1445 × 750	Baumann+Obholzer
	437.3	BAL302-UV-B131KI-16-5373	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Hütteldorfer Ast Gl. 1) - Schnitte	1:100	685 × 750	Baumann+Obholzer

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Ordner Nr.	Ordnungs-nummer	Plannummer	Version	Fertigstellungs-datum	Inhalt	Maßstab	Fläche [mm] / Seitenanzahl	Ersteller
Ordner 20	437.4	BAL302-UV-B132KI-16-5374	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Hütteldorfer Ast Gl. 2) - Grundriss, Längsschnitt, Ansicht	1:100	1445 × 750	Baumann+Obholzer
	437.5	BAL302-UV-B132KI-16-5375	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Hütteldorfer Ast Gl. 2) - Schnitte	1:50	686 × 750	Baumann+Obholzer
	437.6	BAL302-UV-B130KI-16-5376	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Hütteldorfer Ast) - Widerlager Hütteldorf	1:50	1350 × 800	Baumann+Obholzer
	437.7	BAL302-UV-B130KI-16-5377	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Hütteldorfer Ast) - Widerlager Meidling	1:50	1350 × 750	Baumann+Obholzer
	Stützmauer Auhofstraße l.+r.d.B.				Anmerkung: Beinhaltet das gesamte Verzweigungsbauwerk (inkl. M142 r.d.B., M141 l.d.B. und STM-Hietzinger Kai)			
	438.1	BAL302-UV-M140KI-00-5381	F00	Juli 2020	Stützmauer Auhofstr. (Verzweigungsbauwerk) - Technischer Bericht	o.M.	14 A4	ISP
	438.2	BAL302-UV-M140KI-02-5382	F00	Juli 2020	Stützmauer Auhofstr. (Verzweigungsbauwerk) - Grundriss (Draufsicht)	1:200	1116 × 695	ISP
	438.3	BAL302-UV-M140KI-02-5383	F00	Juli 2020	Stützmauer Auhofstr. (Verzweigungsbauwerk) - Grundriss (Lotschnitt)	1:200	1161 × 458	ISP
	438.4	BAL302-UV-M140KI-04-5384	F00	Juli 2020	Stützmauer Auhofstr. (Verzweigungsbauwerk) - Querschnitte	1:100	840 × 544	ISP
	438.5	BAL302-UV-M140KI-04-5385	F00	Juli 2020	Stützmauer Auhofstr. (Verzweigungsbauwerk) - Ansichten Ost	1:200	1050 × 297	ISP
	438.6	BAL302-UV-M140KI-04-5386	F00	Juli 2020	Stützmauer Auhofstr. (Verzweigungsbauwerk) - Ansichten West	1:200	970 × 297	ISP
	Eisenbahnbrücke über Auhofstraße, km 1,728							
	440.1	BAL302-UV-B140KI-00-5401	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Auhofstraße - Technischer Bericht	o.M.	18 A4	KOB
	440.2	BAL302-UV-B140KI-16-5402	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Auhofstraße - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	1:20 / 100	1500 × 841	KOB
	Brückenkette Bossigasse, km 1,742 – km 2,016							
	441.1	BAL302-UV-B150KI-00-5411	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Bossigasse - Technischer Bericht	o.M.	20 A4	KOB
	441.2	BAL302-UV-B150KI-16-5412	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Bossigasse - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	:50 / 100 / 20	2220 × 715	KOB
Ordner 21	Eisenbahnbrücke über Hietzinger Hauptstraße, km 2,030							
	442.1	BAL302-UV-B160KI-00-5421	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke über Hietzinger Hauptstraße - Technischer Bericht	o.M.	18 A4	KOB
	442.2	BAL302-UV-B160KI-16-5422	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke über Hietzinger Hauptstraße - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	1:25 / 100	1550 × 841	KOB
	Brückenkette Hst. Wien Hietzinger Hauptstraße, km 2,045 – km 2,187							
	443.1	BAL302-UV-B170KI-01-5431	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücken Hst. Wien Hietzinger Hauptstraße - Technischer Bericht	o.M.	14 A4	Tecton
	443.2	BAL302-UV-B170KI-16-5432	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücken Hst. Wien Hietzinger Hauptstraße - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschr	1:200,1:100	1375 × 730	Tecton
	Stützmauer Hummelgasse 1							
	444.1	BAL302-UV-M160KI-01-5441	F00	Juli 2020	Stützmauer Hummelgasse 1 - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	Tecton
	444.2	BAL302-UV-M160KI-16-5442	F00	Juli 2020	Stützmauer Hummelgasse 1 - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt)	1:200,1:100	1565 × 750	Tecton
	Unterführung Beckgasse, km 2,310							
	445.1	BAL302-UV-B180KI-01-5451	F00	Juli 2020	Unterführung Beckgasse - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	Tecton
	445.2	BAL302-UV-B180KI-16-5452	F00	Juli 2020	Unterführung Beckgasse - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt)	1:100	1930 × 680	Tecton
	Stützmauer Hummelgasse 2							
	446.1	BAL302-UV-M170KI-01-5461	F00	Juli 2020	Stützmauer Hummelgasse 2 - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	Tecton
	446.2	BAL302-UV-M170KI-16-5462	F00	Juli 2020	Stützmauer Hummelgasse 2 - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt)	1:200,1:100	1350 × 650	Tecton
	Stützmauer Hummelgasse 3 l.+r.d.B.							
	447.1	BAL302-UV-M200KI-00-5471	F00	Juli 2020	Stützmauer Hummelgasse 3 - Technischer Bericht	o.M.	12 A4	ISP
	447.2	BAL302-UV-M200KI-16-5472	F00	Juli 2020	Stützmauer Hummelgasse 3 - Lageplan, Ansicht, Schnitte	1:500 / 100	2851 × 595	ISP
	Unterführung Veitingergasse, km 2,926							
	448.1	BAL302-UV-B200KI-00-5481	F00	Juli 2020	Unterführung Veitingergasse - Technischer Bericht	o.M.	14 A4	ISP
	448.2	BAL302-UV-B200KI-16-5482	F00	Juli 2020	Unterführung Veitingergasse - Grundriss, Draufsicht, Schnitte, Ansicht	1:100	1210 × 535	ISP
	Stützmauer Hildegard-Teuschl-Weg l.+r.d.B.							
	449.1	BAL302-UV-M210KI-01-5491	F00	Juli 2020	Stützmauer Hildegard-Teuschl-Weg - Technischer Bericht	o.M.	12 A4	ISP
	449.2	BAL302-UV-M210KI-16-5492	F00	Juli 2020	Stützmauer Hildegard-Teuschl-Weg - Lageplan, Ansicht, Schnitte	1:100	1711 × 485	ISP
	Unterführung Jagdschloßgasse, km 3,158							
	452.1	BAL302-UV-B220KI-00-5521	F00	Juli 2020	Unterführung Jagdschloßgasse - Technischer Bericht	o.M.	14 A4	ISP
	452.2	BAL302-UV-B220KI-16-5522	F00	Juli 2020	Unterführung Jagdschloßgasse - Lageplan, Grundriss, Draufsicht, Schnitte, Ansicht	1:200 / 100	971 × 661	ISP
Ordner 22	Stützmauer Waldvogelstraße l.+r.d.B.							
	453.1	BAL302-UV-M230KI-00-5531	F00	Juli 2020	Stützmauer Waldvogelstraße - Technischer Bericht	o.M.	11 A4	ISP
	453.2	BAL302-UV-M230KI-02-5532	F00	Juli 2020	Stützmauer Waldvogelstraße - Lageplan, Ansicht, Schnitte	1:500 / 100	1679 × 710	ISP
	Unterführung Versorgungsheimstraße, km 3,480 und km 3,496							
	454.1	BAL302-UV-B230KI-00-5541	F00	Juli 2020	Unterführung Versorgungsheimstr. - Technischer Bericht	o.M.	18 A4	ISP
	454.2	BAL302-UV-B230KI-02-5542	F00	Juli 2020	Unterführung Versorgungsheimstr. - Lageplan (Draufsicht)	1:200	1731 × 595	ISP
	454.3	BAL302-UV-B230KI-02-5543	F00	Juli 2020	Unterführung Versorgungsheimstr. - Lageplan (Lotschnitt)	1:200	1731 × 595	ISP
	454.4	BAL302-UV-B230KI-04-5544	F00	Juli 2020	Unterführung Versorgungsheimstr. - Schnitte Teil 1	1:100	1541 × 522	ISP
	454.5	BAL302-UV-B230KI-04-5545	F00	Juli 2020	Unterführung Versorgungsheimstr. - Schnitte Teil 2	1:100	1351 × 697	ISP
	454.6	BAL302-UV-B230KI-04-5546	F00	Juli 2020	Unterführung Versorgungsheimstr. - Längsschnitte	1:100	1306 × 495	ISP
	Stützmauer Eduard-Jaeger-Gasse l.+r.d.B.							
	456.1	BAL302-UV-M240KI-00-5561	F00	Juli 2020	Stützmauer Eduard-Jaeger-Gasse - Technischer Bericht	o.M.	11 A4	ISP
	456.2	BAL302-UV-M240KI-16-5562	F00	Juli 2020	Stützmauer Eduard-Jaeger-Gasse - Lageplan, Ansicht, Schnitte	1:500 / 100	1731 × 595	ISP
	Eisenbahnbrücke über Speisinger Straße, km 3,751							
	457.1	BAL302-UV-B250KI-00-5571	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Speisinger-Straße - Technischer Bericht	o.M.	16 A4	ISP
	457.2	BAL302-UV-B250KI-02-5572	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Speisinger-Straße - Grundriss, Draufsicht	1:100	1078 × 810	ISP
	457.3	BAL302-UV-B250KI-04-5573	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Speisinger-Straße - Schnitte	1:100	1730 × 724	ISP
	Stützmauer Speising l.+r.d.B.							
	458.1	BAL302-UV-M250KI-00-5581	F00	Juli 2020	Stützmauer Speising - Technischer Bericht	o.M.	11 A4	ISP
	458.2	BAL302-UV-M250KI-16-5582	F00	Juli 2020	Stützmauer Speising - Lageplan, Ansicht, Schnitte	1:500 / 100	871 × 595	ISP
	Eisenbahnbrücke über Hofwiesengasse, km 3,879							
	459.1	BAL302-UV-B260KI-00-5591	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Hofwiesengasse - Technischer Bericht	o.M.	18 A4	KOB
	459.2	BAL302-UV-B260KI-16-5592	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Hofwiesengasse - Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt	1:25 / 100	1800 × 841	KOB
Ordner 23	Stützmauer Hofwiesengasse l.d.B.							
	460.1	BAL302-UV-M300KI-01-5601	F00	Juli 2020	Stützmauer Hofwiesengasse - Technischer Bericht	o.M.	11 A4	Tecton
	460.2	BAL302-UV-M300KI-16-5602	F00	Juli 2020	Stützmauer Hofwiesengasse - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt)	1:200, 1:100	1920 × 440	Tecton
	Unterführung Himmelbaurgasse, km 4,091							
	461.1	BAL302-UV-B300KI-01-5611	F00	Juli 2020	Unterführung Himmelbaurgasse - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	Tecton
	461.2	BAL302-UV-B300KI-16-5612	F00	Juli 2020	Unterführung Himmelbaurgasse - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt)	1:100,1:50	1925 × 690	Tecton
	Unterführung Wattmanngasse, km 4,297							
	462.1	BAL302-UV-B310KI-01-5621	F00	Juli 2020	Unterführung Wattmanngasse - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	Tecton
	462.2	BAL302-UV-B310KI-16-5622	F00	Juli 2020	Unterführung Wattmanngasse - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt)	1:100,1:50	2025 × 750	Tecton
	Futtermauer ESTW l.d.B.							
	464.2	BAL302-UV-M320KI-16-5642	F00	Juli 2020	Futtermauer ESTW - Bauwerksplan (Grundriss,LS)	1:200, 1:100	1540 × 690	Tecton
	464.3	BAL302-UV-M320KI-04-5643	F00	Juli 2020	Futtermauer ESTW - Bauwerksplan (QS)	1:100	1160 × 570	Tecton
	Stranzenbergbrücke: Straßenbrücke über Bahn, km 4,653							
	465.1	BAL302-UV-B320KI-01-5651	F00	Juli 2020	Stranzenbergbrücke - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	Tecton
	465.2	BAL302-UV-B320KI-16-5652	F00	Juli 2020	Stranzenbergbrücke - Bauwerksplan Grundriss	1:100	1160 × 790	Tecton
	465.3	BAL302-UV-B320KI-16-5653	F00	Juli 2020	Stranzenbergbrücke - Bauwerksplan Draufsicht	1:100	1160 × 790	Tecton
	465.4	BAL302-UV-B320KI-04-5654	F00	Juli 2020	Stranzenbergbrücke - Bauwerksplan Querschnitte	1:100,1:50	1540 × 620	Tecton
	465.5	BAL302-UV-B320KI-05-5655	F00	Juli 2020	Stranzenbergbrücke - Bauwerksplan Längsschnitte	1:100	1350 × 490	Tecton
	Futtermauer Stranzenbergbrücke r.d.B.							

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Ordner Nr.	Ordnungs-nummer	Plannummer	Version	Fertigstellungs-datum	Inhalt	Maßstab	Fläche [mm] / Seitenanzahl	Ersteller
	466.1	BAL302-UV-M610KI-01-5661	F00	Juli 2020	Futtermauer Stranzenbergbrücke - Technischer Bericht	o.M.	11 A4	Tecton
	466.2	BAL302-UV-M610KI-16-5662	F00	Juli 2020	Futtermauer Stranzenbergbrücke - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt)	1:200	1160 × 690	Tecton
	466.3	BAL302-UV-M610KI-04-5663	F00	Juli 2020	Futtermauer Stranzenbergbrücke - Bauwerksplan (Querschnitt)	1:200,1:100	1160 × 540	Tecton
Ordner 24	Klimtsteg: Geh- und Radwegbrücke über Bahn, km 4,836							
	467.1	BAL302-UV-B330KI-01-5671	F00	Juli 2020	Überführung Klimtsteg - Technischer Bericht	o.M.	11 A4	Tecton
	467.2	BAL302-UV-B330KI-16-5672	F00	Juli 2020	Überführung Klimtsteg - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt)	1:100	2135 × 800	Tecton
	Futtermauer Hetzendorfer Straße r.d.B.							
	468.1	BAL302-UV-M620KI-01-5681	F00	Juli 2020	Futtermauer Hetzendorfer Straße - Technischer Bericht	o.M.	11 A4	Tecton
	468.2	BAL302-UV-M620KI-16-5682	F00	Juli 2020	Futtermauer Hetzendorfer Straße - Bauwerksplan (Grundriss, Längsschnitt)	1:200	1730 × 810	Tecton
	468.3	BAL302-UV-M620KI-04-5683	F00	Juli 2020	Futtermauer Hetzendorfer Straße - Bauwerksplan (Querschnitt)	1:200,1:100	1740 × 490	Tecton
	Stützmauer Cumberlandstraße l.+r.d.B.							
	470.1	BAL302-UV-M910KI-00-5701	F00	Juli 2020	Stützmauer Cumberlandstraße - Technischer Bericht	o.M.	13 A4	ISP
	470.2	BAL302-UV-M910KI-02-5702	F00	Juli 2020	Stützmauer Cumberlandstraße - Grundriss (Lotschnitt)	1:100	1452 × 556	ISP
	470.3	BAL302-UV-M910KI-02-5703	F00	Juli 2020	Stützmauer Cumberlandstraße - Grundriss (Draufsicht)	1:100	1452 × 556	ISP
	470.4	BAL302-UV-M910KI-04-5704	F00	Juli 2020	Stützmauer Cumberlandstraße - Querschnitte	1:100	2940 × 298	ISP
	470.5	BAL302-UV-M910KI-04-5705	F00	Juli 2020	Stützmauer Cumberlandstraße - Ansicht Seite Cumberlandstraße	1:200	1471 × 298	ISP
	Brückenkette Cumberlandstraße, km 1,348							
	471.1	BAL302-UV-B910KI-00-5711	F00	Juli 2020	Brückenkette Cumberlandstraße - Technischer Bericht	o.M.	14 A4	ISP
	471.2	BAL302-UV-B910KI-02-5712	F00	Juli 2020	Brückenkette Cumberlandstraße - Grundriss (Lotschnitt)	1:100	1541 × 298	ISP
	471.3	BAL302-UV-B910KI-02-5713	F00	Juli 2020	Brückenkette Cumberlandstraße - Grundriss (Draufsicht)	1:100	1541 × 298	ISP
	471.4	BAL302-UV-B910KI-04-5714	F00	Juli 2020	Brückenkette Cumberlandstraße - Querschnitte	1:100	1210 × 297	ISP
	471.5	BAL302-UV-B910KI-04-5715	F00	Juli 2020	Brückenkette Cumberlandstraße - Ansicht Seite Cumberlandstraße	1:200	840 × 297	ISP
	Eisenbahnbrücke Strecke 121 über Wiental, km 1,506							
	473.1	BAL302-UV-B920KI-00-5731	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Penzinger Ast) - Technischer Bericht	o.M.	27 A4	Baumann+Obholzer
	473.2	BAL302-UV-B920KI-16-5732	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Penzinger Ast) - Grundriss, Längsschnitt, Ansicht	1:100	1730 × 594	Baumann+Obholzer
	473.3	BAL302-UV-B920KI-16-5733	F00	Juli 2020	Eisenbahnbrücke Wientalquerung (Penzinger Ast) - Schnitte	1:100	1065 × 594	Baumann+Obholzer
Ordner 25	***HOCHBAUPLANUNG***							
	Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße, km 2,125							
	480.1.1	BAL302-UV-VBB1HB-00-5811	F01	Jänner 2021	Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße - Technischer Bericht	o.M.	21 A4	Feuchtenhofer
	480.1.2	BAL302-UV-VBB1HB-02-5812	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße - Grundriss Bahnsteigniveau	1:100	2000 × 870	Feuchtenhofer
	480.1.3	BAL302-UV-VBB1HB-02-5813	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße - Grundriss Straßenniveau	1:100	2000 × 870	Feuchtenhofer
	480.1.4	BAL302-UV-VBB1HB-04-5814	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße - Schnitte	1:100	1750 × 850	Feuchtenhofer
	Haltetelle Wien Speising, km 3,767							
	480.2.1	BAL302-UV-VBB2HB-00-5821	F01	Jänner 2021	Haltestelle Wien Speising - Technischer Bericht	o.M.	22 A4	Feuchtenhofer
	480.2.2	BAL302-UV-VBB2HB-02-5822	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Speising - Grundriss Bahnsteigniveau	1:100	2400 × 890	Feuchtenhofer
	480.2.3	BAL302-UV-VBB2HB-02-5823	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Speising - Grundriss Zugang Dreiecksplatz, Hofwiesengasse	1:100	2400 × 890	Feuchtenhofer
	480.2.4	BAL302-UV-VBB2HB-04-5824	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Speising - Schnitte	1:100	2500 × 820	Feuchtenhofer
Ordner 26	Haltestelle Wien Stranzenbergbrücke, km 4,738							
	480.3.1	BAL302-UV-VBB3HB-00-5831	F01	Jänner 2021	Haltestelle Wien Stranzenbergbrücke - Technischer Bericht	o.M.	20 A4	Feuchtenhofer
	480.3.2	BAL302-UV-VBB3HB-02-5832	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Stranzenbergbrücke - Grundriss Straßenniveau	1:100	2350 × 900	Feuchtenhofer
	480.3.3	BAL302-UV-VBB3HB-02-5833	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Stranzenbergbrücke - Grundriss Bahnsteigniveau	1:100	2350 × 900	Feuchtenhofer
	480.3.4	BAL302-UV-VBB3HB-04-5834	F00	Juli 2020	Haltestelle Wien Stranzenbergbrücke - Schnitte	1:100	2330 × 820	Feuchtenhofer
	Technikgebäude							
	480.4	BAL302-UV-VBBHB-00-5840	F00	Juli 2020	Technischer Bericht Technikgebäude 1-5 und 7	o.M.	22 A4	Feuchtenhofer
	480.4.1	BAL302-UV-VBB1HB-16-5841	F00	Juli 2020	Technikgebäude 01 - Grundriss, Schnitte, Ansichten	1:100 / 1:500	620 × 620	Feuchtenhofer
	480.4.2	BAL302-UV-VBB1HB-16-5842	F00	Juli 2020	Technikgebäude 02 - Grundriss, Schnitte, Ansichten	1:100 / 1:500	620 × 620	Feuchtenhofer
	480.4.3	BAL302-UV-VBB2HB-16-5843	F00	Juli 2020	Technikgebäude 03 - Grundriss, Schnitte, Ansichten	1:100 / 1:500	620 × 320	Feuchtenhofer
	480.4.4	BAL302-UV-VBB2HB-16-5844	F00	Juli 2020	Technikgebäude 04 - Grundriss, Schnitte, Ansichten	1:100 / 1:500	620 × 620	Feuchtenhofer
	480.4.5	BAL302-UV-VBB3HB-16-5845	F00	Juli 2020	Technikgebäude 05 - Grundriss, Schnitte, Ansichten	1:100 / 1:500	620 × 450	Feuchtenhofer
	480.4.6	BAL302-UV-VBB3HB-16-5846	F00	Juli 2020	Technikgebäude 07 - Grundriss, Schnitte, Ansichten	1:100 / 1:500	620 × 620	Feuchtenhofer
Ordner 27	***STRASSENPLANUNG***							
	Übersicht							
	481.1.1	BAL302-UV-VBBST-02-6101	F00	Juli 2020	Übersichtslageplan Straßenplanung	1:5000	970 × 594	Stoik
	481.1.2	BAL302-UV-VBBST-03-6102	F00	Juli 2020	Systemquerschnitte Straßenplanung	1:100	1350 × 594	Stoik
	481.1.3	BAL302-UV-VBBST-02-6103	F00	Juli 2020	Übersichtslageplan Kontextprojekt hochwertiger Geh- und Radweg	1:5000	970 × 594	Stoik
	Lagepläne							
	481.2.1	BAL302-UV-VBB1ST-02-6201	F00	Juli 2020	Lageplan Straßenplanung 14. Bezirk	1:500	1730 × 594	Stoik
	481.2.2	BAL302-UV-VBB1ST-02-6202	F00	Juli 2020	Lageplan Hietzinger Kai und Auhofstraße	1:500	590 × 446	Stoik
	481.2.3	BAL302-UV-VBB1ST-02-6203	F00	Juli 2020	Lageplan Hietzinger Hauptstraße inkl. Stationsumfeld	1:500	970 × 594	Stoik
	481.2.4	BAL302-UV-VBB2ST-02-6204	F00	Juli 2020	Lageplan Geh- und Radweg Hildegard-Teuschl-Weg	1:500	970 × 297	Stoik
	481.2.5	BAL302-UV-VBB2ST-02-6205	F00	Juli 2020	Lageplan Unterführung Versorgungsheimstraße	1:500	1160 × 743	Stoik
	481.2.6	BAL302-UV-VBB2ST-02-6206	F00	Juli 2020	Lageplan Hofwiesengasse inkl. Stationsumfeld Wien Speising	1:500	780 × 446	Stoik
	481.2.7	BAL302-UV-VBB3ST-02-6207	F00	Juli 2020	Lageplan Geh- und Radwegunterführung Himmelbaurgasse	1:500	590 × 297	Stoik
	481.2.8	BAL302-UV-VBB3ST-02-6208	F00	Juli 2020	Lageplan Geh- und Radwegunterführung Wattmanngasse	1:500	590 × 297	Stoik
	481.2.9	BAL302-UV-VBB3ST-02-6209	F00	Juli 2020	Lageplan Straßenüberführung Stranzenbergbrücke	1:500	780 × 297	Stoik
	481.2.10	BAL302-UV-VBB3ST-02-6210	F00	Juli 2020	Lageplan Geh- und Radwegüberführung Klimtsteg	1:500	590 × 297	Stoik
	Längenschnitte							
	481.3.1	BAL302-UV-VBB1ST-05-6301	F00	Juli 2020	Längenschnitt Geh- und Radwegunterführung Beckgasse	1:1000 / 100	590 × 297	Stoik
	481.3.3	BAL302-UV-VBB2ST-05-6303	F00	Juli 2020	Längenschnitt Unterführung Versorgungsheimstraße	1:1000 / 100	1350 × 297	Stoik
	481.3.4	BAL302-UV-VBB3ST-05-6304	F00	Juli 2020	Längenschnitt Geh- und Radwegunterführung Himmelbaurgasse	1:1000 / 100	590 × 297	Stoik
	481.3.5	BAL302-UV-VBB3ST-05-6305	F00	Juli 2020	Längenschnitt Geh- und Radwegunterführung Wattmanngasse	1:1000 / 100	590 × 297	Stoik
	481.3.6	BAL302-UV-VBB3ST-05-6306	F00	Juli 2020	Längenschnitt Geh- und Radwegüberführung Klimtsteg	1:1000 / 100	590 × 297	Stoik
	Regelquerschnitte							
	481.4.1	BAL302-UV-VBB2ST-03-6401	F00	Juli 2020	Regelquerschnitt Geh- und Radweg Hildegard-Teuschl-Weg	1:100	590 × 297	Stoik
	481.4.2	BAL302-UV-VBB2ST-03-6402	F00	Juli 2020	Regelquerschnitte Unterführung Versorgungsheimstraße	1:100	780 × 594	Stoik
Ordner 28	***BAUABLAUFPLANUNG***							
	Bauablaufbeschreibung							
	482.1	BAL302-UV-VBBSP-13-7001	F00	Juli 2020	Technischer Bericht Bauablauf	o.M.	190 A4	ARGE VP
	482.2	BAL302-UV-VBBSP-13-7002	F00	Juli 2020	Bauzeitplan	o.M.	590 × 297	Stoik
	Baubetriebspläne							
	482.3	BAL302-UV-VBBSP-13-7010	F00	Juli 2020	Gleisschema Bau- und Betriebsphasen	o.M.	1A4 &16 780x297	Stoik
	Hauptbauphasen							
	483.1.1	BAL302-UV-VBB1SP-13-7101	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 0.1, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.2	BAL302-UV-VBB1SP-13-7102	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 0.2, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.3	BAL302-UV-VBB1SP-13-7103	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 1.1, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Ordner Nr.	Ordnungs-nummer	Plannummer	Version	Fertigstellungs-datum	Inhalt	Maßstab	Fläche [mm] / Seitenanzahl	Ersteller
	483.1.4	BAL302-UV-VBB1SP-13-7104	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 1.2 – 2.3, Abschnitt A, km km 1,000 – 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.5	BAL302-UV-VBB1SP-13-7105	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 2.4, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.6	BAL302-UV-VBB1SP-13-7106	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 3.1, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.7	BAL302-UV-VBB1SP-13-7107	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 3.2, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.8	BAL302-UV-VBB1SP-13-7108	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 4.1, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.9	BAL302-UV-VBB1SP-13-7109	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 4.2, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.10	BAL302-UV-VBB1SP-13-7110	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 4.3, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
	483.1.11	BAL302-UV-VBB1SP-13-7111	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 4.4, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:1000	1160 × 594	Stoik
Ordner 29	483.2.1	BAL302-UV-VBB2SP-13-7201	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 0.1, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.2	BAL302-UV-VBB2SP-13-7202	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 0.2, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.3	BAL302-UV-VBB2SP-13-7203	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 1.1, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.4	BAL302-UV-VBB2SP-13-7204	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 1.2, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.5	BAL302-UV-VBB2SP-13-7205	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 2.1 – 2.2, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.6	BAL302-UV-VBB2SP-13-7206	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 2.3, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.7	BAL302-UV-VBB2SP-13-7207	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 2.4, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.8	BAL302-UV-VBB2SP-13-7208	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 3.1, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.9	BAL302-UV-VBB2SP-13-7209	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 4.1, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.10	BAL302-UV-VBB2SP-13-7210	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 4.2, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.2.11	BAL302-UV-VBB2SP-13-7211	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 4.3, Abschnitt B, km 2,400 – km 3,900	1:1000	1160 × 594	ISP
	483.3.1	BAL302-UV-VBB3SP-13-7301	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 0.1, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:1000	1920 × 297	Tecton
	483.3.2	BAL302-UV-VBB3SP-13-7302	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 0.2, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:1000	1920 × 297	Tecton
	483.3.3	BAL302-UV-VBB3SP-13-7303	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 1.1, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:1000	1920 × 297	Tecton
	483.3.4	BAL302-UV-VBB3SP-13-7304	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 1.2, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:1000	1920 × 297	Tecton
	483.3.5	BAL302-UV-VBB3SP-13-7305	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 2.1, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:1000	1920 × 297	Tecton
	483.3.6	BAL302-UV-VBB3SP-13-7306	F00	Juli 2020	Lageplan Bauphase 2.2, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:1000	1920 × 297	Tecton
Ordner 30	483.4.1	BAL302-UV-VBB1SP-13-7401	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 1.1, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.2	BAL302-UV-VBB1SP-13-7402	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 1.2 – 2.3, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.3	BAL302-UV-VBB1SP-13-7403	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 2.4, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.4	BAL302-UV-VBB1SP-13-7404	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 3.1, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.5	BAL302-UV-VBB1SP-13-7405	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 3.2, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.6	BAL302-UV-VBB1SP-13-7406	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 4.1, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.7	BAL302-UV-VBB1SP-13-7407	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 4.2, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.8	BAL302-UV-VBB1SP-13-7408	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 4.3, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:100	1350 × 594	Stoik
	483.4.9	BAL302-UV-VBB1SP-13-7409	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 4.4, Abschnitt A, km 1,000 – km 1,694 / km 0,770 – km 2,400	1:108	1350 × 594	Stoik
	483.6.1	BAL302-UV-VBB3SP-13-7601	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 1.1, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:100	1540 × 594	Tecton
	483.6.2	BAL302-UV-VBB3SP-13-7602	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 1.2, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:100	780 × 594	Tecton
	483.6.3	BAL302-UV-VBB3SP-13-7603	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 2.1, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:100	1540 × 590	Tecton
	483.6.4	BAL302-UV-VBB3SP-13-7604	F00	Juli 2020	Regelprofile Bauphase 2.2, Abschnitt C, km 3,900 – km 5,400	1:100	1730 × 594	Tecton
Ordner 31	***GRUNDEINLÖSE UND PARTEIENVERZEICHNISSE***							
	485.1.1	BAL302-UV-VBBGE-02-7911	F00	Juli 2020	Grundeinlöseplan KG 01208 Oberbaumgarten	1:1000	1160 × 297	KoPa
	485.1.2	BAL302-UV-VBBGE-02-7912	F01	Jänner 2021	Grundeinlöseplan KG 01214 Unterbaumgarten	1:1000	1160 × 594	KoPa
	485.1.3	BAL302-UV-VBBGE-02-7913	F01	Jänner 2021	Grundeinlöseplan KG 01215 Unter St. Veit	1:1000	1350 × 297	KoPa
	485.1.4	BAL302-UV-VBBGE-02-7914	F00	Juli 2020	Grundeinlöseplan KG 01209 Ober St. Veit	1:1000	1350 × 297	KoPa
	485.1.5	BAL302-UV-VBBGE-02-7915	F00	Juli 2020	Grundeinlöseplan KG 01207 Lainz	1:1000	1350 × 297	KoPa
	485.1.6	BAL302-UV-VBBGE-02-7916	F00	Juli 2020	Grundeinlöseplan KG 01213 Speising	1:1000	1730 × 297	KoPa
	485.1.7	BAL302-UV-VBBGE-02-7917	F00	Juli 2020	Grundeinlöseplan KG 01304 Hetzendorf	1:1000	1160 × 297	KoPa
	485.2.1	BAL302-UV-VBBGE-02-7921	F00	Juli 2020	Grundeinlöseverzeichnis KG 01208 Oberbaumgarten	o.M.	1 A4 & 1 A3	KoPa
	485.2.2	BAL302-UV-VBBGE-02-7922	F00	Juli 2020	Grundeinlöseverzeichnis KG 01214 Unterbaumgarten	o.M.	1 A4 & 1 A3	KoPa
	485.2.3	BAL302-UV-VBBGE-02-7923	F01	Jänner 2021	Grundeinlöseverzeichnis KG 01215 Unter St. Veit	o.M.	1 A4 & 2 A3	KoPa
	485.2.4	BAL302-UV-VBBGE-02-7924	F00	Juli 2020	Grundeinlöseverzeichnis KG 01209 Ober St. Veit	o.M.	1 A4 & 1 A3	KoPa
	485.2.5	BAL302-UV-VBBGE-02-7925	F00	Juli 2020	Grundeinlöseverzeichnis KG 01207 Lainz	o.M.	1 A4 & 1 A3	KoPa
	485.2.6	BAL302-UV-VBBGE-02-7926	F00	Juli 2020	Grundeinlöseverzeichnis KG 01213 Speising	o.M.	1 A4 & 2 A3	KoPa
	485.2.7	BAL302-UV-VBBGE-02-7927	F00	Juli 2020	Grundeinlöseverzeichnis KG 01304 Hetzendorf	o.M.	1 A4 & 1 A3	KoPa
	485.3	BAL302-UV-VBBGE-02-7930	F01	Jänner 2021	Parteienverzeichnis gemäß EisbG und WRG	o.M.	22 A4	KoPa
	LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE BEGLEITPLANUNG							
	486.1	BAL302-UV-VBBLP-00-8100	F00	Juli 2020	Technischer Bericht	o.M.	42 A4	LiS
	486.2	BAL302-UV-VBBLP-02-8200	F00	Juli 2020	Übersichtslageplan	1:5000	970 × 594	LiS
	486.3.1	BAL302-UV-VBBLP-02-8301	F00	Juli 2020	Lageplan Abschnitt 1	1:750	1350 × 297	LiS
	486.3.2	BAL302-UV-VBBLP-02-8302	F00	Juli 2020	Lageplan Abschnitt 2	1:750	1350 × 297	LiS
	486.3.3	BAL302-UV-VBBLP-02-8303	F00	Juli 2020	Lageplan Abschnitt 3	1:750	1350 × 297	LiS
	486.3.4	BAL302-UV-VBBLP-02-8304	F00	Juli 2020	Lageplan Abschnitt 4	1:750	1350 × 297	LiS
	486.3.5	BAL302-UV-VBBLP-02-8305	F00	Juli 2020	Lageplan Abschnitt 5	1:750	1350 × 297	LiS
	486.3.6	BAL302-UV-VBBLP-02-8306	F00	Juli 2020	Lageplan Abschnitt 6	1:750	1350 × 297	LiS
	486.3.7	BAL302-UV-VBBLP-02-8307	F01	Jänner 2021	Lageplan Abschnitt 7	1:750	1350 × 297	LiS
	486.3.8	BAL302-UV-VBBLP-02-8308	F01	Jänner 2021	Lageplan Abschnitt 8	1:750	1365 × 310	LiS
	486.3.9	BAL302-UV-VBBLP-02-8309	F00	Juli 2020	Lageplan Externe Ausgleichsflächen	1:2000	590 × 297	LiS
	486.4.1	BAL302-UV-VBBLP-04-8401	F00	Juli 2020	Strecke 122 - Querprofil km 1.300	1:200	780 × 297	LiS
	486.4.2	BAL302-UV-VBBLP-02-8402	F00	Juli 2020	Strecke 121 - Querprofil km 1.200 und km 1.400	1:200	590 × 297	LiS
	486.4.3	BAL302-UV-VBBLP-02-8403	F00	Juli 2020	Strecke 122 - Querprofil km 1.600 und km 1.800	1:200	590 × 297	LiS
	486.4.4	BAL302-UV-VBBLP-02-8404	F00	Juli 2020	Strecke 122 - Querprofil km 2.300 und km 2.700	1:200	590 × 297	LiS
	486.4.5	BAL302-UV-VBBLP-02-8405	F00	Juli 2020	Strecke 122 - Querprofil km 3.300 und km 4.100	1:200	780 × 297	LiS
	486.4.6	BAL302-UV-VBBLP-02-8406	F00	Juli 2020	Strecke 122 - Querprofil km 4.900 und km 4.700	1:200	700 × 297	LiS
	ARBEITNEHMERSCHUTZDOKUMENTE							
	487.1	BAL302-UV-VBBSG-00-8501	F00	Juli 2020	Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument im Sinne §§ 4, 5 ASchG	o.M.	39 A4	ISP
	487.2	BAL302-UV-VBBSG-00-8502	F00	Juli 2020	Unterlage für spätere Arbeiten im Sinne § 8 BauKG	o.M.	66 A4	ISP
	487.3	BAL302-UV-VBBSG-00-8503	F00	Juli 2020	Explosionsschutzsdokument	o.M.	66 A4	AXIS
	487.4	BAL302-UV-VBBSG-00-8504	F00	Juli 2020	Explosionsschutzsdokument ESTW-Maxing	o.M.	24 A4	AXIS
	***LÄRM UND ERSCHÜTTERUNGEN - Siehe* Teil 3, Umweltfachbeiträge**							

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)